



Modellreihe 122



Kleinkopf Modell 122 Standardausführung

- ✎ Ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperholz
- ✎ 10 mm stark (9-fach verleimt)
- ✎ Klarlackiert mit umweltfreundlichem Wasserlack nach DIN EN 13501-1 [C s1 d0] B1 schwer entflammbar.
- ✎ Freischwinger-Gestell vorne geöffnet.
- ✎ Präzisionsstahlrohr DIN 2394, 25 x 2,0 mm.
- ✎ Durchgehend gebogen, hinten kippstärkerer Spezialgleiter, vorne Winkelgleiter.
- ✎ Extrastarke Glanzverchromung ca. 20 -25 µm.
- ✎ Starre Bodengleiter Kunststoff schwarz.

Maße

Abweichungen je nach Schalenform



Optionen & Zubehör

- ✎ Holzteile gebeizt nach Kleinkopf Hauskollektion, alternativ deckend lackiert.
- ✎ Sitzschale mit Schichtstoff (CPL/HPL) beschichtet.
- ✎ Edelfurniere (Eiche, Ahorn etc.) auf Anfrage.
- ✎ Grifflöcher und Designfräsungen.
- ✎ Sitzschale mit Gestell nicht sichtbar verschraubt.
- ✎ Polster in diversen Ausführungen:
Sitzpolster, Rückenpolster, Innenseite durchgehendes Polster und Vollpolster
- ✎ Platznummerierung.
- ✎ Reihenverbindung ausziehbar unter der Sitzfläche.
- ✎ Bodengleiter alternativ mit aufgeschraubtem Filz.

Gestell-Farben

nach Kleinkopf Hauskollektion
verchromt / pulverbeschichtet



- ✎ Bis zu 8 Stück, je nach Polstervariante weniger
- ✎ ca. 6 kg

Stapelbarkeit Gewicht



Schalenform M



Schalenform E



Schalenform A



